




注射復必泰二價疫苗 保護自己及家人健康

來港接種疫苗加強劑

內地終於通關了！隨著反覆的疫情，現時疫苗及藥物的需求緊張，不少人都會考慮到香港接種復必泰二價疫苗“加強針”，希望身體有更好的保護。現時復必泰二價疫苗已於香港正式註冊，可供旅客或有需要人士自行到私家診所進行預約及接種。



2019冠狀病毒常見病徵



發燒



乾咳



感到疲乏

其他病徵包括喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、皮疹、噁心或嘔吐、腹瀉、發冷或暈眩。有些受感染者只有很輕微或不明顯的病徵，有些則可能出現嚴重的徵狀，例如呼吸困難、胸口痛或精神混亂等。2019冠狀病毒有機會引起不同的併發症，包括呼吸衰竭、急性呼吸困難綜合症（ARDS）、敗血症和敗血症性休克、血栓栓塞及/或多器官衰竭，包括對心臟、肝臟或腎臟的傷害。

高風險人士：年齡較大或患有慢性疾病等健康問題的患者（例如高血壓、心肺疾病、糖尿病、肥胖症或癌症等），有較大機會出現重症的情況。




接種2019新冠疫苗 有效減低患上重症機會

2019冠狀病毒病疫情持續肆虐，為全球醫療帶來沉重的負擔。為減低2019冠狀病毒病對公共衛生及社會的影響，讓社區回復正常和持續運作，需要有顯著比例的人口盡早接種疫苗。本地數據顯示，對於成年人口的所有年齡組別，接種三劑新冠疫苗（即復必泰或克爾來福）高度有效減低感染後的住院率和死亡率。



香港疫苗的種類

香港現時提供的2019冠狀病毒病疫苗共有兩大種類：


滅活疫苗
克爾來福 (科興) 疫苗




信使核糖核酸疫苗
復必泰 (BioNTech) 疫苗
復必泰 (BioNTech) 二價疫苗

我可以接種新冠疫苗嗎？

絕大多數人士都適合接種新冠疫苗。接種新冠疫苗可減低病毒變異機會。特別是年長或患有慢性疾病人士，如感染2019冠狀病毒病，重症及死亡的風險亦較高。因此，除非有禁忌症，否則都建議接種新冠疫苗以作保護。



復必泰二價疫苗是什麼？

復必泰二價疫苗（全名為：復必泰原始株 / Omicron 變異株 BA.4-5 二價疫苗）是一種適用於預防2019新冠病毒的疫苗。根據臨床數據，當接種者完成基礎疫苗接種後，再接種復必泰二價疫苗或原始株疫苗作為加強劑，所產生針對 Omicron 變異株 BA.4-5 的抗體水平及增幅都較接種原始株疫苗為高，代表身體可以產生一定保護力，對抗相關病毒入侵。



安全性：

安全性方面，臨床及海外接種數據均顯示復必泰二價疫苗和原始株疫苗的安全性相若。

我適合接種二價疫苗嗎？

🔍 計劃接種第一劑或第二劑疫苗

- ▶ 復必泰二價疫苗不建議用作第一劑或第二劑疫苗使用。

🔍 計劃接種第三至五劑疫苗（曾接種任何品牌疫苗，如復必泰/ 科興/ 國藥）

▶ 計劃接種第三劑疫苗

18歲或以上建議相隔90天

▶ 計劃接種第四劑疫苗

18-49歲建議相隔180天

50歲或以上建議相隔90天

▶ 計劃接種第五劑疫苗

18歲或以上建議相隔180天

🔍 感染新冠病毒前曾接種新冠疫苗（曾接種任何品牌疫苗，如復必泰/ 科興/ 國藥）

▶ 於感染新冠病毒前曾接種兩劑疫苗

18-49歲建議相隔180天

50歲或以上建議相隔90天

▶ 於感染新冠病毒前曾接種三劑疫苗

18歲或以上建議相隔180天



預約接種復必泰二價疫苗

醫思健康現推出「復必泰二價疫苗」接種計劃，年滿18歲人士可到醫思健康預約平台直接付款及預約。如有任何查詢，亦可致電到有關疫苗接種中心客戶服務熱線。



建議零售價：**HK\$1,680/針**
(敬請預約)

醫思健康疫苗接種中心

醫思健康醫療中心

中環干諾道中19-20號馮氏大廈7樓

 (852) 3001 1428  (852) 3001 1428

香港仁和體檢

旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公室大樓11樓全層

銅鑼灣告士打道280號世貿中心34樓3401-03室

 (852) 2156 5857  (852) 6324 5948

智健康

旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓54樓

 (852) 2156 5862  (852) 3001 6768

Q A 復必泰二價疫苗常見問題

1 疫苗是否有效及安全？

復必泰和克爾來福疫苗在香港已根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）獲註冊為香港藥劑製品。註冊新冠疫苗已具相當的數據支持屬安全有效，符合安全、效能及素質標準。根據現有臨床數據，受試者於完成基礎疫苗接種後接種復必泰二價疫苗或原始株疫苗作為加強劑後，接種復必泰二價疫苗後所產生針對Omicron變異株BA.4-5的抗體水平及增幅都較接種原始株疫苗為高。

2 常見接種後的副作用¹？

與所有疫苗一樣，復必泰疫苗可能引起副作用，但並非所有人均會有副作用。一般而言，復必泰疫苗常見的副作用通常輕微而且是暫時的。部份人士亦可能出現較嚴重，但一般較罕見的異常反應。

復必泰疫苗導致嚴重過敏反應的可能性很小。如有嚴重過敏反應通常會在接種後幾分鐘至一小時內出現。嚴重過敏反應的症狀包括呼吸困難、臉和喉嚨腫脹、心跳過快、全身起嚴重的皮疹、頭暈、乏力。

非常常見的副作用：可能影響患者比例 >1/10

- 鬧情緒（6個月至少於2歲）
- 疲倦
- 寒顫
- 頭痛
- 關節痛
- 注射部位：疼痛、腫脹
- 睡意（6個月至少於2歲）
- 腹瀉
- 肌肉痛
- 發燒

12至15歲之青少年出現上述部份副作用的機會可能會較成年人略多。

常見副作用：可能影響患者比例 ≤1/10

- 注射部位發紅（“非常常見”於 6 個月至 11 歲）
- 噁心
- 嘔吐

不常見副作用：可能影響患者比例 ≤1/100

- 淋巴結腫大（接種第3劑後較為常見）
- 感覺不適
- 手臂疼痛
- 失眠
- 注射部位發癢
- 感到虛弱或乏力/困倦
- 過度出汗
- 夜間盜汗
- 過敏反應（如皮疹（“常見”於6 個月至少於2 歲）或瘙癢）
- 食慾下降（“非常常見”於 6 個月至少於2歲）

罕見副作用：可能影響患者比例 ≤1/1,000

- 暫時性一側面部下垂
- 過敏反應（如蕁麻疹或面部腫脹）

非常罕見副作用：可能影響患者比例 ≤1/10,000

- 可導致氣促、心悸、胸口痛的心臟肌肉發炎（心肌炎）及包圍心臟的外膜發炎（心包炎）

未知（無法根據現有資料估算）：

- 嚴重過敏反應
- 接種手臂大範圍腫脹
- 面部腫脹（面部腫脹或出現於曾接受面部皮膚填充劑注射的人身上）
- 導致皮膚出現紅點或紅色斑塊、呈靶狀或像似由淺紅色環狀包圍內為一暗紅中心點的「牛眼」之皮膚反應（多形性紅斑）
- 異常皮膚感覺，例如刺痛或爬行感（感覺異常）
- 感覺或敏感度減退，尤其皮膚上（感覺減退）

3 使用復必泰疫苗有甚麼注意事項？

根據產品資料，使用復必泰疫苗後可能會出現過敏及嚴重過敏反應。接種者應保持觀察和監測至少15分鐘。有過敏史的人應在接種疫苗前向您的醫生或藥劑師諮詢，如果接種疫苗，則應在接種後至少觀察30分鐘。

如您對先前接種的新冠疫苗或對多於一種藥物曾有即時（1小時內）的嚴重過敏反應，或對先前接種新冠疫苗的過敏反應未能自行痊癒或對口服抗過敏藥物無效，請諮詢醫生。

4 疫苗在哪裏製造？

根據復星醫藥提供的資料，供港的疫苗會在德國生產。

5 誰適合接種復必泰二價疫苗？

復必泰二價疫苗是作為加強劑使用。接種前必須完成最少2針新型冠狀病毒疫苗的基礎免疫。復必泰二價疫苗可供12歲或以上合資格人士使用。暫時只開放18歲或以上符合資格的人士接種。不同年齡段可能有不同的接種間隔時間推薦。根據情況需要從上次接種疫苗後90-180天方可接種復必泰二價疫苗。因疫苗接種建議或會隨時間改變，請以預約時系統專頁指示為準。

6 有哪些情況不適合接種？

警告和注意事項¹：

如果您有以下情況，使用本疫苗前，請諮詢您的醫生、藥劑師或護士：

- 以往在接種「復必泰」或任何其他疫苗後，您曾出現過嚴重過敏反應或呼吸問題。
 - 您對疫苗接種過程感到焦慮，或曾在任何針頭注射後暈倒。
 - 患有嚴重疾病或伴有高燒的感染。如出現發熱情況，請延後疫苗接種。
 - 有出血問題，容易出現瘀青或正在使用預防血凝塊的藥物。
 - 由於HIV感染等疾病或使用影響免疫系統的藥物（如皮質類固醇），令您的免疫系統減弱。
 - 接種復必泰後，出現心肌炎（心臟肌肉發炎）及心包炎（包圍心臟的外膜發炎）的風險會增加。這些情況可於接種後數天之內出現，主要發生於14天內。個案更常於接種第2劑疫苗後及年輕男士身上。接種疫苗後，請注意心肌炎及心包炎徵兆的出現，如氣促、心悸、胸口痛。一旦出現這些徵兆，請立即向醫護人員求助。
- 可能出現的副作用：與所有疫苗一樣，復必泰二價疫苗可能引起副作用，但並非所有人均會出現副作用。有關二價疫苗可能引起的副作用與復必泰原始株疫苗相若2如注射部位發紅，疼痛，腫脹，疲倦，頭痛，肌肉痛，寒顫，關節痛，腹瀉，發燒，噁心嘔吐等等。詳情請參考復必泰疫苗接種須知。

7 接種方式？

在一般情況下，醫護人員會安排在您上臂肌肉內注射 0.3 mL復必泰二價疫苗。

8 復必泰二價疫苗所含的成份：

- 活性物質為 COVID-19 mRNA 疫苗。每小瓶含 6 個 0.3 mL劑量，每劑含 15 微克mRNA 原始株及 15 微克 mRNA Omicron 變異株 BA.4-5。
- 如果您曾對疫苗的活性物質或其他成分（如下列所示）有過敏反應，不應接種復必泰二價疫苗。
〔(4-羥丁基) 氮雜二基〕雙 (己烷-6,1-二基) 雙 (2-己基癸酸酯)(ALC-0315) /
2 - 〔(聚乙二醇)-2000〕- N, N-二十四烷基乙醯胺 (ALC-0159) /
1, 2-二硬脂醯- sn-甘油-3-磷酸膽鹼 (DSPC) /
膽固醇 / trometamol / trometamol hydrochloride / 蔗糖 / 注射用水

9 接種疫苗當場需要準備什麼文件？

除身份證明文件如身份證，護照等正本外，請出示之前疫苗接種記錄及確診證明(如適用)以確認接種資格。請注意：如接種記錄與登記專頁資料不相符，有機會因未達到間隔時間推薦而未能接種。

10 為何長者和長期病患者要及早接種新冠疫苗？

由於長者和長期病患者有較高患重症和死亡的風險，衛生署衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會聯同行政長官專家顧問團建議長者和長期病患者及早完成接種疫苗。

11 為何同意書上要同意個人資料有機會與香港衛生署及有關政府部門查閱及使用？

為更有效地進行感染控制工作，《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）規定施用第138A章下註冊的新冠疫苗的醫護專業人員必須收集相關接種者的指定個人資料，並須採用醫健通（資助）系統向衛生署署長申報，協助政府收集全面而準確的新冠疫苗接种紀錄。政府會透過藥物製造商向有關醫護專業人員提供相關要求的資訊。



為什麼選擇醫思健康

全香港最大非醫院醫療服務供應商



醫思健康是全香港最大非醫院醫療服務供應商¹，以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團現提供一站式的健康管理服務，投資數以10億計醫療器材，覆蓋35個醫療學科及專科²，293位全職註冊醫生²和2,800餘位聯網醫生²。集團目前運營154個服務點²，總樓面面積達約56萬平方英尺²，累積服務超過1,100萬客次²，是健康管理的信心保證。

1. 根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算

2. 根據2022年12月31日數據

健康美麗快樂大道



精準



預防



養生保健

DR REBORN

re:HEALTH
香港仁和體檢

Young
AESTHETICS

dm
DERMAGIC

HAIR 髮森
FOREST

MÄNNER

HAIR
DR REBORN

HKAI
博思醫學診斷中心
HONG KONG ADVANCED IMAGING

SPECIALISTS CENTRAL
聯匯專科

仁輝專科
HK MED
內視鏡及日間醫療中心

ORTHO Central

reVIVE
仁生腫瘤及癌症中心

NYMG
紐約醫療集團
NEW YORK MEDICAL GROUP

NEW MEDICAL CENTER
新醫療中心

PATHLAB
立醫生化驗所
MEDICAL LABORATORIES LTD

ZENITH
卓越
Medical Centre
醫務中心
Prenatal Diagnostic Centre
產前診斷中心
HkLabNet Centre
醫藥士中心

EC Veterinary
醫思獸醫

享和動物醫療中心
Heung Wo Animal Medical Centre

楓樹寵物醫院
Maple Veterinary Hospital



Premier Medical Centre
進匯醫務中心

Qualigenics 確進
A Health Awareness Program Supported by The Chinese University of Hong Kong
香港中文大學支持之健康關注項目

AmMed Medical Diagnostic Center
安美醫學診斷中心

恒健牙科醫務所
Health & Care Dental Clinic

恒健(澳門)牙科醫療中心
Health & Care (Macau) Dental Centre

Humphrey & Partners

康健頸背物理治療中心
CANADIAN ASIAN NECK & BACK INSTITUTE
物理治療中心

PRIMEcare
PRIMECARE PSYCHOLOGICAL WELLNESS & POSTNATAL ASSISTANCE CENTRE
匯兒心理健康及發展評估中心

PRIMEcare
PEDIATRIC WELLNESS CENTRE
匯兒兒科醫務中心



香港安苗醫療中心
Hong Kong Prenatal/Vaccine



香港國際心臟專科中心
Hong Kong International Cardiology Center

智健堂
CHIKIN TONG

EC DENTAL CARE
醫思口腔

EC Healthcare Medical Centre
醫思健康醫療中心

智健康
AI MEDICAL

OM
香港發科及手法治療中心
HK Orthopaedic & Chiropractic Therapy

Bayley & Jackson
Dental Surgeons Ltd.
庇利積臣牙科醫務所



ATO HAIR CLUB

SEOUL ELEGANT

專心美
Be A Lady

PRODERMA LAB

swiss line
BY DERMALAB

WANNA FLY